

## ETABLERING AV NY LEILIGHET I EKSISTERENDE BYGG

Søknaden sendes til:



### Digital søknad

Når du skal søke om tillatelse, anbefaler vi at du sender elektronisk søknad gjennom en av flere søknadsportaler. Ved å bruke slike verktøy får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Mange kommuner har redusert gebyr for søknader innsendt via internett. Se [dibk.no](http://dibk.no) for oversikt over forskjellige søknadsportaler.

### Hvilke søknadsformer kan du velge?

Du kan velge mellom følgende to søknadsformer:

**Ett-trinns søknad:** Dersom du ønsker at søknaden din skal behandles i ett trinn må søknaden som sendes inn være **komplett**. Det vil si at all nødvendig dokumentasjon må være med. Naboer skal være varslet, eventuelle merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Ansvarlige foretak for prosjektering og kontroll av prosjektering må være valgt og ansvarserklæringer sendes kommunen. (Erklæringer for ansvar for utførelse og kontroll av utførelse må sendes kommunen innen de enkelte arbeidene starter.) Det må foreligge godkjenning fra alle andre myndigheter før tillatelse kan gis. Detaljprosjekteringen må være utført og kontrollert.

**To-trinns søknad:** Ved to-trinns søknad søkes det først om **rammetillatelse**. Dette kan være aktuelt dersom du ønsker å få avklart om du i det hele kan få tillatelse til å innrede en ekstra leilighet i bygget. Naboer skal være varslet. Eventuell merknader fra naboer må kommenteres og vedlegges søknaden. Det må innsendes erklæring om ansvar for ansvarlige foretak for prosjektering og eventuell kontroll av det som avklares i rammetillatelsen.

Etter at rammetillatelse er gitt søkes det om **igangsettingstillatelse**. Igangsettingstillatelse kan søkes om når den nye leiligheten er prosjektert. Det kan søkes om trinnvise igangsettingstillatelser etter hvert som delprosjektering er ferdig. Erklæringer for ansvar for prosjektering som ikke er avklart i rammetillatelsen, for utførelse og for kontroll innsendes fortløpende før arbeidene påbegynnes.

Ved behov kan du som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) eller din ansvarlige søker be kommunen om en forhåndskonferanse før søknaden utarbeides og innsendes. Se infoarket om «Forhåndskonferanse» for mer informasjon.

### Søknadspliktig etablering av leilighet i eksisterende bygg med krav om ansvarlige foretak etter plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3:

| Hvilke leiligheter gjelder dette for?   | Hvem er ansvarlig for hva?   |
|---|--|
| <p>Søknadsplikten oppstår når den nye leiligheten har</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle hovedfunksjoner for bolig; stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett</li> <li>• egen inngang</li> <li>• tett fysisk skille mot andre bruksenheter i bygget (altså ingen dør eller andre åpninger i vegger, tak, golv)</li> </ul> | <p>Søknad om leilighet som skal være selvstendig boenhet må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som <u>ansvarlig søker</u>, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som <u>selvbygger</u>. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap.</p> |

## ETABLERING AV NY LEILIGHET I EKSISTERENDE BYGG

**Komplett søknad for etablering av ny leilighet i eksisterende bygg skal innsendes i ett eksemplar. I følge SAK10 § 5-4 skal den inneholde:**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Søknadsblankett</b> , inkludert erklæring om ansvarsrett for søker   | nr. 5174 og 5175, ev. 5184 og 5187 |
| <b>Boligspesifikasjon</b><br>Kommunen har ansvaret for registrering i <u>Matrikkelen</u> . (Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister.)<br>Ansvarlig søker oppfordres til å fylle ut blanketten for å bidra til en mer effektiv saksbehandling i kommunen og i den enkelte sak.  | nr. 5176                           |
| <b>Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel</b> . Naboer og gjenboere skal varsles.<br>Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes til kommunen før frist for nabomerknader er utløpt. Du finner mer informasjon i informasjonsarket « <u>Nabovarsel – innhold og varslingsmåter</u> ».   | nr. 5155 og 5156                   |
| <b>Eventuelle merknader fra naboer</b> med redegjørelse for hvordan disse eventuelt er tatt hensyn til.   |                                    |
| <b>Situasjonsplan</b> Kartgrunnlag må være av nyere dato og bestilles hos kommunen. Du finner mer informasjon i informasjonsarket « <u>Situasjonsplan – hva kreves?</u> »   |                                    |
| <b>Tegninger</b> . De skal være fagmessig utført og i målestokk, f. eks. 1:100. Tegningene skal vise snitt, fasader og alle etasjeplan, samt dokumentasjon av estetisk tilpasning. Du finner mer informasjon i informasjonsarket « <u>Tegninger – hva kreves?</u> »   |                                    |
| <b>Gjennomføringsplan</b> som gir en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser, og ansvarlige foretak i den grad de er avklart, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u> .   | nr. 5185                           |
| <b>Erklæring om ansvarsrett</b> for prosjekterende, utførende og eventuelt kontrollerende<br>(Det er krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og av lufttetthet i boliger. Kommunen kan kreve for flere fagområder.)  | nr. 5181, ev. 5184 og 5187         |
| <b>Eventuelle uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter</b> som nevnt i <u>SAK10 § 6-2</u> (vegmyndighet etc.)  |                                    |
| <b>Eventuelt søknad om dispensasjon</b> *. Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre bestemmelser, kreves det begrunnet søknad etter <u>plan- og bygningslovens § 19-1</u> . Søknad om dispensasjon fra det generelle avstandskravet til nabogrensen er ikke nødvendig dersom det foreligger skriftlig samtykke fra berørt nabo. Dette i henhold til <u>plan- og bygningslovens § 29-4</u> og byggeteknisk forskrift ( <u>TEK17</u> ) § 6-3. Du finner mer informasjon i informasjonsarket « <u>Dispensasjon</u> ». |                                    |
| <b>Eventuell søknad om fravik fra krav i byggeteknisk forskrift (TEK17)</b> . Er søknaden avhengig av fravik fra krav i <u>TEK17</u> må søknaden vedlegges en redegjørelse, jf. <u>pbl § 31-2</u> og NKF's <u>Eksempelsamling – tekniske krav ved tiltak i eksisterende byggverk</u> .  |                                    |

De 4-sifrede numrene til høyre i tabellen viser til blankettnummeret for byggesaksblanketten som du finner på Direktoratet for Byggekvalitet sine sider

- F = = **Ett-trinns søknad skal inneholde:**  
 F = **Søknad om rammetillatelse skal inneholde:**  
 F = **Søknad om igangsettingstillatelse skal inneholde:**

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Søknadsskjema nr. 5174</b> utfyllt nøyaktig og undertegnet av både tiltakshaver og søker.   |
|  | <b>Søknadsskjema nr. 5151</b> utfyllt nøyaktig og undertegnet av søker.  |
|  | <b>Opplysninger om tiltakets ytre rammer, nr. 5175</b> . Det må vises hvordan tiltaket oppfyller bestemmelser om arealdisponering, bruk, grunnforhold, rasfare og miljøforhold, tilknytning til offentlig vei- og ledningsnett.  |
|  | <b>Boligspesifikasjon i matrikkelen, nr. 5176</b> . Det er fortsatt kommunene som har ansvaret for registrering i matrikkelen, men ansvarlig søker oppfordres til å fylle ut blanketten for å bidra til en mer effektiv saksbehandling i kommunene og totalt sett i den enkelte sak.   |
|  | <b>Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel, nr. 5155 og 5156</b> Naboer og gjenboere skal varsles. Søkes det om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Se informasjonsarket « <u>Nabovarsel – innhold og varslingsmåter</u> » for mer informasjon.  |
|  | <b>Situasjonsplan</b> i målestokk 1:500 med bygning inntegnet i målestokk. Kartgrunnlag bestilles hos kommunen. Situasjonsplanen må vise hvordan krav til parkering og uteoppholdsareal blir ivaretatt. Vi gjør oppmerksom på at en ekstra boenhet medfører økt krav til parkering og uteoppholdsareal. Se informasjonsarket « <u>Situasjonsplan – hva kreves?</u> » for mer informasjon.              |
|  | <b>Tegninger</b> skal være i målestokk 1:100 (eventuelt 1:200) og fagmessig utført. Tegningene må vise hvordan tekniske krav til romhøyde, bodplass, krav til dagslys etc. blir ivaretatt. Tegningene skal også vise terrenghøyder utenfor bygget. Se informasjonsarket « <u>Tegninger – hva kreves?</u> » for mer informasjon.  |
|  | <b>Gjennomføringsplan</b> som gir en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser, og ansvarlige foretak i den grad de er avklart, jf. <u>SAK 10 § 5-3</u> .  |
|  | <b>Erklæring om ansvarsrett</b> for prosjekterende og eventuelt kontrollerende for prosjektering for forhold som avklares i rammetillatelsen.  |
|  | <b>Dokumentasjon (beskrivelse / tegninger av tiltaket) som ivaretar krav i rammetillatelsen</b> . Eventuell supplerende dokumentasjon i samsvar med krav i rammetillatelsen.   |
|  | <b>Erklæring om ansvarsrett</b> for prosjekterende og eventuelt kontrollerende foretak for prosjektering i den grad det ikke er dokumentert ved rammesøknaden, samt utførende og eventuelt kontrollerende for utførelsen.  |
|  | <b>Uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter, jf. SAK10 § 6-2</b> (vegmyndighet etc.).   |
|  | <b>Eventuell søknad om dispensasjon</b> . Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre bestemmelser, kreves det begrunnet søknad, jf. <u>pbl § 19-1</u> . Søknad om dispensasjon fra det generelle avstandskravet til nabogrensen er ikke nødvendig dersom det foreligger skriftlig samtykke fra berørt nabo. Se informasjonsarket « <u>Dispensasjon</u> » for mer informasjon. |

**ETABLERING AV NY LEILIGHET I EKSISTERENDE BYGG**

Deler av dokumentasjonen angitt i [SAK10 § 5-4](#) kan utelates dersom dette er forsvarlig. Det må fremgå av søknaden hvorfor dokumentasjonen er utelatt.

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn. De kan da blant annet be om dokumentasjon på hvordan lovens krav til brannsikkerhet, lydskille, universell utforming, planløsning etc. er ivaretatt.

**Når kan du begynne å bygge?**

Du kan begynne å bygge tre uker etter at søknaden er mottatt av kommunen hvis du har sendt inn en ett-trinns søknad, og følgende vilkår er oppfylt etter [plan- og bygningslovens § 21-7](#):

- Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
- Innredning av leiligheten er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av [pbl](#) (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhentet på forhånd).
- Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter [SAK10 § 6-2](#).
- At det ikke foreligger nabomerknader.
- Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter [SAK10 § 7-3](#).

Er disse vilkårene ikke oppfylt, eller du har søkt om rammetillatelse, må du vente med å bygge til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar. Se [pbl § 21-7](#).

**Når du har søkt om og fått tillatelse kan du ikke ta i bruk leiligheten før du har fått ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.**